


Schneidstoff

HW

Vorschub

MAN

Wenden



Ausführung:

- Grundkörper aus Stahl
- HW-Wendemesser
- Bohrung bis max. Ø40 gegen Aufpreis möglich

Anwendung:

- Fasefräsen

Werkstückstoff:

- Massivholz und Plattenwerkstoff

Maschine:


- Tischfräse

Lieferumfang:

- Grundkörper inkl. Wendemesser vormontiert
- Zugehöriger Griffschlüssel

Besonderheit:

- Gleicher Nulldurchmesser und Ablaufkanten bei sämtlichen Schnittbreiten (siehe C455-2, C455-3)



D	ND	SB	Bo	Z	Typ	R/L	DZ	Bestellnummer
105	88	12	30	2	O	R	7300-12700	C455-12088-O
105	88	12	30	2	U	R	7300-12700	C455-12088-U
115	98	12	30	2	O	R	6600-11600	C455-12098-O
115	98	12	30	2	U	R	6600-11600	C455-12098-U
140	123	12	30	2	O	R	5500-9600	C455-12123-O
140	123	12	30	2	U	R	5500-9600	C455-12123-U
155	138	12	30	2	O	R	5000-8600	C455-12138-O
155	138	12	30	2	U	R	5000-8600	C455-12138-U
165	148	12	30	2	O	R	4600-8000	C455-12148-O
165	148	12	30	2	U	R	4600-8000	C455-12148-U
180	163	12	30	2	O	R	4200-7500	C455-12163-O
180	163	12	30	2	U	R	4200-7500	C455-12163-U

Ersatzteile

Bezeichnung	Stk.	Abmessung	MBM	Bestellnummer
Wendemesser für SB 12	2	WMF12x12x1.5	10	WMF12x12/U
Schraube Hauptschneide	2	Gewindestift T15 M6x16	10	KW.44252.5

Aigner
WERKZEUGE
e-mail:office@aigner-werkzeuge.at
www.aigner-werkzeuge.at

Z.....Zähnezahl
DZ.....Drehzahlbereich (U/min)
MBM.....Mindestbestellmenge

Blattformat: **A4** alle Maße in mm
Zchnng.-Nr. KW.44550.4 00

C455-1


Schneidstoff

HW

Vorschub

MAN

Wenden



Ausführung:

- Grundkörper aus Stahl
- HW-Wendemesser
- Bohrung bis max. Ø40 gegen Aufpreis möglich

Anwendung:

- Fasefräsen

Werkstückstoff:

- Massivholz und Plattenwerkstoff

Maschine:


- Tischfräse

Lieferumfang:

- Grundkörper inkl. Wendemesser vormontiert
- Zugehöriger Griffschlüssel

Besonderheit:

- Gleicher Nulldurchmesser und Ablaufkanten bei sämtlichen Schnittbreiten (siehe C455-1, C455-3)



D	ND	SB	Bo	Z	Typ	R/L	DZ	Bestellnummer
130.4	88	30	30	2	O	R	5800-10300	C455-30088-O
130.4	88	30	30	2	U	R	5800-10300	C455-30088-U
140.4	98	30	30	2	O	R	5500-9500	C455-30098-O
140.4	98	30	30	2	U	R	5500-9500	C455-30098-U
165.4	123	30	30	2	O	R	4600-8000	C455-30123-O
165.4	123	30	30	2	U	R	4600-8000	C455-30123-U
180.4	138	30	30	2	O	R	4200-7500	C455-30138-O
180.4	138	30	30	2	U	R	4200-7500	C455-30138-U

Ersatzteile				
Bezeichnung	Stk.	Abmessung	MBM	Bestellnummer
Wendemesser für SB 30	2	WMF30x12x1.5	10	WMF30x12/U
Schraube Hauptschneide	4	Gewindestift T25 M8x16	10	KW.44253.5

<p>e-mail:office@aigner-werkzeuge.at www.aigner-werkzeuge.at</p>	Z.....Zähnezahl	Blattformat: A4 <small>alle Maße in mm</small>
	DZ.....Drehzahlbereich (U/min)	Zchnng.-Nr. KW.44550.4 00
MBM.....Mindestbestellmenge	C455-2	


Schneidstoff

HW

Vorschub

MAN

Wenden



Ausführung:

- Grundkörper aus Stahl
- HW-Wendemesser
- Bohrung bis max. Ø40 gegen Aufpreis möglich

Anwendung:

- Fasefräsen

Werkstückstoff:

- Massivholz und Plattenwerkstoff

Maschine:


- Tischfräse

Lieferumfang:

- Grundkörper inkl. Wendemesser vormontiert
- Zugehöriger Griffschlüssel

Besonderheit:

- Gleicher Nulldurchmesser und Ablaufkanten bei sämtlichen Schnittbreiten (siehe C455-1, C455-2)



D	ND	SB	Bo	Z	Typ	R/L	DZ	Bestellnummer
158.7	88	50	30	2	O	R	5000-8500	C455-50088-O
158.7	88	50	30	2	U	R	5000-8500	C455-50088-U
168.7	98	50	30	2	O	R	4500-8000	C455-50098-O
168.7	98	50	30	2	U	R	4500-8000	C455-50098-U
193.7	123	50	30	2	O	R	4000-6500	C455-50123-O
193.7	123	50	30	2	U	R	4000-6500	C455-50123-U
208.7	138	50	30	2	O	R	4000-6500	C455-50138-O
208.7	138	50	30	2	U	R	4000-6500	C455-50138-U

Ersatzteile				
Bezeichnung	Stk.	Abmessung	MBM	Bestellnummer
Wendemesser für SB 50	2	WMF50x12x1.5	10	WMF50x12/U
Schraube Hauptschneide	4	Gewindestift T25 M8x16	10	KW.44253.5

<p>e-mail: office@aigner-werkzeuge.at www.aigner-werkzeuge.at</p>	Z.....Zähnezahl	Blattformat: A4 <small>alle Maße in mm</small> Zchnng.-Nr. KW.44550.4 00
	DZ.....Drehzahlbereich (U/min)	
MBM.....Mindestbestellmenge	C455-3	