

Schneidstoff
DPVorschub
MEC**Ausführung:**

- Grundkörper aus Leichtmetall
- Schneidelemente mit DP (DIA) bestückt
- Fügemesserkopf mit austauschbaren DP-Schneiden
- Ziehender Schnitt
- Lärmarme Ausführung
- Zwei bis dreimal nachschärfbar

Anwendung:

- Zum Fügen

Werkstückstoff:

- Plattenwerkstoff
- Massivholz

Maschine:


- Kantenanleimmaschinen

Lieferumfang:


- Grundkörper inkl. DP-Schneide
- Griffschlüssel Torx T25

Besonderheit:

- Zum ausrissfreien Fräsen von Multiplex und furnierte Spanplatten geeignet
Querfurnierte Spanplatten können in Hirnholzbereich ohne Ausrisse befügt werden

**Zusatzinformation:**

- Zum Wechseln der Schneide wird ein Drehmomentschlüssel empfohlen (siehe C986-D315)



D	SB	N	Bo	MA	n max.	Z	SA	Bestellnummer	
								Rechtslauf	Linkslauf
80	65	53	30	Biesse	15500	3x10	s	C444-080CA65R	C444-080CA65L
100	45.6	40.6	30	Brandt / Homag	15200	3x7	as	C444-100BA45R	C444-100BA45L
125	45.6	40	30	Homag	12200	3x7	as	C444-125HA45R	C444-125HA45L
125	58	40	30	Homag	12200	3x9	as	C444-125HA58R	C444-125HA58L
125	65	36.6	30	Homag	12200	3x10	s	C444-125HB65R	C444-125HB65L
125	45.6	37	30	IMA 08.378	12200	4x7	as	C444-125DB45R	C444-125DB45L
125	65	57	30	IMA 08.379	12200	3x10	as	C444-125DC65R	C444-125DC65L

Ersatzteile

Bezeichnung	Stk.	Abmessung	MBM	Bestellnummer
Wechselmesser für D80	1	14.5x14.1x4.7	2	KW.14872.7/B02
Wechselmesser für D100	1	14.5x14.1x4.7	2	KW.14456.7/B02
Wechselmesser für D125	1	14.5x14.1x4.7	2	KW.14457.7/B02
Klemmschraube Hauptschneide	1	Kegelschraube T25 M6x14	10	KW.93706.4-14